

ビタミン含有保健薬  
レバウルソドリンク

第3類医薬品  
50mL

sato

第3類医薬品

■使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
2. しばらく服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■成分・分量 1本(50mL)中

肝臓水解物…200mg  
ウルソデオキシコール酸…15mg  
リボフラビンリン酸エステルナトリウム…4mg  
添加物として、d-リンゴ酸、エリスリトール、白糖、アセスルファムK、スクラロース、安息香酸Na、パラベン、デキストリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カラメル、香料、pH調整剤、アルコール(0.65mL以下)を含有します。

★本剤はリボフラビンリン酸エステルナトリウムを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなる場合があります。

■効能

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

SG-3

ドレバウルソ®

肝臓水解物  
ウルソデオキシコール酸

1日1本

L I V E R U R S O

滋養強壮

食欲不振時の栄養補給



サトウ製薬

50mL

■用法・用量 成人(15才以上) 1日1回1本(50mL)を服用します。★定められた用法・用量をお守りください。

■保管及び取扱上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)(4) 使用期限のすぎた製品は、服用しないでください。

製造販売元

佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

お客様相談窓口

電話:03(5412)7393

受付時間:9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

ガラス:瓶 金属:キャップ

副作用被害救済制度  
0120-149-931

使用期限

製造番号

©

